



Titel:		Dokumenttyp	
Screening av resistenta bakterier			
Godkänt av:	Landstingsövergripande styrgruppen för smittskydd och vårdhygien i Uppsala län/	Godkänt den:	2012-01-09
Kategori:			
Skapat av:	Sektionen för vårdhygien i Uppsala län	Skapat den:	2010-06-23
Granskad av:			
Reviderat av:	Sektionen för vårdhygien i Uppsala län	Reviderat den:	2012-01-09

Patient som ska vårdas ineliggande eller genomgå sjukvårdande behandling* ska screenas enligt nedan:

• MRSA (methicillinresistenta stafylokocker)

Screening ska utföras på

- patient som inom det senaste halvåret varit inlagd på sjukhus, annan vårdinrättning eller fått sjukvårdande behandling* i öppen vård utanför Sverige.
- patient som tidigare varit bärare av eller varit infekterad med MRSA.
- patient med anhörig eller annan person i sin omgivning som sedan tidigare är känd bärare av MRSA.

• VRE (vancomycinresistenta enterokocker)

Screening ska utföras på

- patient som inom det senaste halvåret varit inlagd på vårdinrättning eller fått sjukvårdande behandling* i öppen vård utanför Sverige.
- patient som tidigare varit bärare eller varit infekterad med VRE.

• MRG (multiresistenta gramnegativa bakterier, inklusive ESBL)

Screening ska utföras på

- patient som inom det senaste halvåret varit inlagd på vårdinrättning eller fått sjukvårdande* behandling i öppen vård utanför Sverige.

* Med sjukvårdande behandling menas t ex såromläggning, sutur av sår, insättande av perifer venkateter eller urinkateter. Sjukvårdande behandling innefattar även rektoskopi, gastroskopi, buktappning, gynekologisk undersökning eller annan undersökning eller behandling som inneburit exponering av tarmbakterier.

Dock betraktas inte t ex blodprovstagning, blodtrycksmätning och läkarkontroll som sjukvårdande behandling.

För övriga rutiner och handläggning i sjukvård i Uppsala län se Vårdhygiens hemsida på www.akademiska.se/varldhygien

Bilaga 1

Till Dig som söker vård i Uppsala län

Vi vill förhindra spridning av multiresistenta bakterier (MRSA, VRE, multiresistenta gram-negativa bakterier) i vården i Uppsala län.

Därför ber vi alla patienter besvara några frågor:

Fråga 1.

Har du det senaste halvåret legat på sjukhus eller vårdhem utanför Sverige?

ja nej

Fråga 2.

Har du det senaste halvåret fått någon behandling* på sjukvårdsmottagning utanför Sverige?

ja nej

*Med behandling menas bl a såromläggning, sårskada sydd, stygn borttagna, nål insatt för att få medicin/dropp, urinkateter, rektoskopi, gastroskopi, gynekologisk undersökning eller behandling som inneburit exponering av tarmbakterier.

Fråga 3.

Har du tidigare varit bärare av eller varit infekterad med en multiresistent bakterie?

ja nej

Fråga 4

Har du någon anhörig eller annan person i din omgivning som sedan tidigare är känd bärare av MRSA?

ja nej

Om Du **svarat ja** på någon av ovanstående frågor ber vi dig kontakta Din vårdgivare (ex. vårdcentral, distriktssköterska) för att lämna odlingar för multiresistenta bakterier enligt den bilaga som medföljer detta frågeformulär. Gäller det planerad inläggning på sjukhus sker provtagning bäst 2-3 veckor före inläggningen. Proverna tas med en bomullspinne från de ställen som beskrivs i bilagan. Tag med formulär och bilaga till provtagningen. Om odling visar växt av multiresistenta bakterier kommer Du att kontaktas.

Om något är oklart är Du välkommen att kontakta :

.....

Bilaga 2

Till vederbörande läkare/distriktssköterska

Information om provtagning för multiresistenta bakterier (MRB)

Eftersom patienten har svarat ja på någon av frågorna i frågeformuläret ber vi om hjälp med provtagning för multiresistenta bakterier. Kostnaden för provanalys debiteras svarsmottagaren, dvs avd/mott där patienten ska vårdas (se signatur nedan)

Beställning

Remiss Cosmic

Remiss för beställning av prover finns i COSMIC remisser och svar, mikrobiologi under gruppen Screening MRB. En remiss räcker för alla tre bakterier och för alla provmaterial som skall screenas. Undantag är om flera än 3 "övriga material" skall screenas, då väljs ny remiss för varje nytt övrigt provmaterial.

eller

Remiss Mikrobiologi 1 Akademiska Laboratoriet (pappersremiss).

En remiss räcker. Ange på rör och remiss varifrån provet är taget.

- Kryssa i respektive rutor för "provmaterial".
- Kryssa i "Utlandsvistelse" och ange land
- Kryssa i de rutor som är aktuella under "Multiresistenta bakterier".
- Ange svarsmottagaren, dvs avd/mott där patienten ska vårdas (se nedan)

Provtagning

Använd vanlig **provtagningspinne med svart kork**. Före provtagning kan pinnen fuktas i transportrörets medium eller i koksalt.

Vid provtagning av urin används sterilt plaströr med skruvkork eller vacuumrör för urin.

Provtagning MRSA-screening:

Odling tas från

- näsa (näsöppningen, gränsområde hud-slemhinna)
- svalg (tonsillområdet)
- perineum (området mellan anus och vagina eller pung)

Fråga efter och odla i förekommande fall från (ange sår/övrigt material 1,2,3):

- hudskada t.ex. sår, eksem (hörselgång, skalp, underliv m.m.)
- tracheostoma, insticksställe för central kateter
- urin från KAD eller suprapubisk urinkateter

Provtagning - VRE screening

Odling tas från:

- feces (pinnprov med synlig feces på pinnen)
- övrigt material 1,2,3

Provtagning - MRG screening

Odling tas från:

- feces (pinnprov med synlig feces på pinnen)
- urin från KAD eller suprapubisk kateter
- sår/skadad hud (om patienten har flera sår, odla från upp till tre sår)
- övrigt material (insticksställe centrala infarter, stomier, dränage)

Som svarsmottagare anges.....

(plats för stämpel eller signatur)