



2022-01-04

## Ny beställningsrutin för fecesdiagnostik införs 22-01-10

Molekylär fecesdiagnostik för bakteriella tarmpatogener infördes i juni 2021.

Från och med 22-01-10 införs även nya beställningsrutiner i Cosmic.

Följande gäller:

Undersökningen "Feces allmän odling" heter nu "**Primär och utvidgad fecesdiagnostik**".

**Primär fecesdiagnostik** omfattar Salmonella, Shigella/Enteroinvasiva E coli (EIEC), Campylobacter, Yersinia och STX-toxin = (Enterohemorragiska E coli, EHEC).

**Utvidgad fecesdiagnostik** omfattar Salmonella, Shigella/Enteroinvasiva E coli (EIEC), Campylobacter, Yersinia, och STX-toxin = (Enterohemorragiska E coli, EHEC) samt Vibrio, Plesiomonas och Enterotoxinbildande E coli (ETEC).

Provtagningsanvisningarna är uppdaterade och rekommenderade rör är:

- Provtagningsset flytande (E-swab) för bakterier, pinne med flockad top, rosa kork.  
Varuförsörjningens artikelnummer 48245
- Rör konisk med sked (20x76 mm), brunt skruvlock.  
Varuförsörjningens artikelnummer 44927

Nya metodiken påvisar DNA med PCR och kompletteras med odling i de fall det behövs.

Diagnostik för Aeromonas blir ett skickeprov.

*För frågor kontakta Klinisk mikrobiologi:*

*Johanna Sundström  
Metodansvarig  
018-611 39 16*

*Karl Lundin  
Metodansvarig  
018-611 39 16*

*Panagiota Frantzaki  
Medicinskt ansvarig  
018-617 38 82*